


НАСТЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ NP

| Тип | NP65 |
|-------------------------------------|--|
| Для цепей номинального напряжения | 1000 V a.c. , 1500 V d.c. |
| Степень защиты | IP65 |
| Материал уплотнения | На воздухе вспученный полиуретан |
| Грузоподъемность каркаса | см. каталог Распределительные щиты и распределительные шкафы стр. D36 |
| Грузоподъемность дверцы | см. каталог Распределительные щиты и распределительные шкафы стр. D36 |
| Защита от механического повреждения | IK09 |
| Цвет | серый цвет (RAL 7035) ¹⁾ |
| Место использования | Внутреннее Для наружного применения рекомендуется консультация с производителем |
| Температура окружающей среды | -5 ÷ +40 °C |
| Высота над уровнем моря | до 1000 m |
| Стандарты | EN 62208, EN 60439-1 |

¹⁾ по желанию заказчика мы выполним напыление и другим оттенком согласно альбому красок RAL

Типовое обозначение NP65-0806025-(WP)-(WG)-(BV)



* Примечание: макс. размер застекление дверцы должен быть на 200 mm меньше чем номинальная ширина (высота) шкафа.


Описание исполнения шкафов


Дверца

- стальной лист толщиной 1,5 mm
- уплотнение из вспученного полиуретана
- подготовлены для монтажа перфорированного ребра жесткости
- язычковые замки DB5, от высоты 800 mm шпингалетный замок
- левосторонняя, легко переделываемая на правостороннюю
- заземляющие места для присоединения защитного провода

Каркас

- сварной из гнутого стального листа толщиной 1,5 mm, жесткая задняя крышка
- жесткие верхние и боковые крышки
- подготовлен для монтажа подвесных петель
- заземляющие места для присоединения защитного провода





| Код | Тип | Вес [kg] | Упаковка [шт.] |
|-----|-----|----------|----------------|
|-----|-----|----------|----------------|

NP65, степень защиты IP65

| | | | |
|-------|--------------|------|---|
| 18690 | NP65-0302012 | 4,7 | 1 |
| 18691 | NP65-0302015 | 5 | 1 |
| 18692 | NP65-0302020 | 5,5 | 1 |
| 18693 | NP65-0303020 | 7,5 | 1 |
| 18694 | NP65-0304015 | 8,5 | 1 |
| 18695 | NP65-0304020 | 9,5 | 1 |
| 18696 | NP65-0403015 | 8,5 | 1 |
| 18697 | NP65-0403020 | 9,5 | 1 |
| 18698 | NP65-0404015 | 10,5 | 1 |
| 18699 | NP65-0404020 | 12,5 | 1 |
| 18800 | NP65-0405015 | 12,5 | 1 |
| 18801 | NP65-0405020 | 13,5 | 1 |
| 18802 | NP65-0406015 | 14,5 | 1 |
| 18803 | NP65-0406020 | 15,5 | 1 |
| 18804 | NP65-0406025 | 17 | 1 |
| 18805 | NP65-0503020 | 11,5 | 1 |
| 18806 | NP65-0504015 | 12,5 | 1 |
| 18807 | NP65-0504020 | 13,5 | 1 |
| 20692 | NP65-0504025 | 14,5 | 1 |
| 18808 | NP65-0505015 | 15 | 1 |
| 18809 | NP65-0505020 | 16 | 1 |
| 18810 | NP65-0505025 | 16,5 | 1 |
| 18811 | NP65-0507020 | 21 | 1 |
| 18812 | NP65-0507025 | 22,5 | 1 |
| 18813 | NP65-0604015 | 14,5 | 1 |
| 18814 | NP65-0604020 | 15,5 | 1 |
| 18815 | NP65-0604025 | 17 | 1 |
| 20693 | NP65-0605015 | 17,5 | 1 |
| 18816 | NP65-0606020 | 21,5 | 1 |
| 18817 | NP65-0606025 | 24 | 1 |
| 18818 | NP65-0606030 | 27 | 1 |
| 18819 | NP65-0608025 | 31,5 | 1 |
| 18820 | NP65-0608030 | 33 | 1 |
| 18821 | NP65-0705020 | 21 | 1 |
| 18822 | NP65-0705025 | 22,5 | 1 |
| 18823 | NP65-0806025 | 29,5 | 1 |
| 18824 | NP65-0806030 | 31,5 | 1 |
| 18825 | NP65-0808030 | 39 | 1 |
| 18826 | NP65-0808040 | 43 | 1 |
| 20694 | NP65-1006025 | 35 | 1 |
| 20695 | NP65-1008025 | 42 | 1 |
| 18827 | NP65-1008030 | 47,5 | 1 |
| 18828 | NP65-1008040 | 51,5 | 1 |
| 18829 | NP65-1206025 | 43 | 1 |
| 18830 | NP65-1208030 | 55,5 | 1 |
| 18831 | NP65-1208040 | 60 | 1 |

12 - высота шкафа, 08 - ширина шкафа [dm]

| Код | Тип | Вес [kg] | Упаковка [шт.] |
|-----|-----|----------|----------------|
|-----|-----|----------|----------------|

Монтажные панели в дверцы шкафа NP65

| | | | |
|-------|--------------|------|---|
| 18832 | PD-N-MPD0303 | 1,4 | 1 |
| 18833 | PD-N-MPD0304 | 1,9 | 1 |
| 18834 | PD-N-MPD0403 | 1,9 | 1 |
| 18835 | PD-N-MPD0404 | 2,6 | 1 |
| 18836 | PD-N-MPD0405 | 3,2 | 1 |
| 18837 | PD-N-MPD0406 | 3,8 | 1 |
| 18838 | PD-N-MPD0503 | 2,4 | 1 |
| 18839 | PD-N-MPD0504 | 3,2 | 1 |
| 18840 | PD-N-MPD0505 | 4 | 1 |
| 18841 | PD-N-MPD0507 | 5,6 | 1 |
| 18842 | PD-N-MPD0604 | 3,8 | 1 |
| 21140 | PD-N-MPD0605 | 4,8 | 1 |
| 18843 | PD-N-MPD0606 | 5,8 | 1 |
| 18844 | PD-N-MPD0608 | 7,7 | 1 |
| 18845 | PD-N-MPD0705 | 5,6 | 1 |
| 18846 | PD-N-MPD0806 | 7,7 | 1 |
| 18847 | PD-N-MPD0808 | 10,2 | 1 |
| 21141 | PD-N-MPD1006 | 9,7 | 1 |
| 18848 | PD-N-MPD1008 | 12,8 | 1 |
| 18849 | PD-N-MPD1206 | 11,5 | 1 |
| 18850 | PD-N-MPD1208 | 15,4 | 1 |

12 - высота шкафа, 08 - ширина шкафа [dm]

| Код | Тип | Вес [kg] | Упаковка [комплектов] |
|-----|-----|----------|-----------------------|
|-----|-----|----------|-----------------------|

Ребра жесткости дверцы шкафа NP65

| | | | |
|-------|-------------|-----|---|
| 18851 | PD-N-VY0303 | 0,6 | 1 |
| 18852 | PD-N-VY0304 | 0,6 | 1 |
| 18853 | PD-N-VY0403 | 0,8 | 1 |
| 18854 | PD-N-VY0404 | 0,8 | 1 |
| 18855 | PD-N-VY0405 | 0,8 | 1 |
| 18856 | PD-N-VY0406 | 0,8 | 1 |
| 18857 | PD-N-VY0503 | 1 | 1 |
| 18858 | PD-N-VY0504 | 1 | 1 |
| 18859 | PD-N-VY0505 | 1 | 1 |
| 18860 | PD-N-VY0507 | 1 | 1 |
| 18861 | PD-N-VY0604 | 1,2 | 1 |
| 21142 | PD-N-VY0605 | 1,2 | 1 |
| 18862 | PD-N-VY0606 | 1,2 | 1 |
| 18863 | PD-N-VY0608 | 1,2 | 1 |
| 18864 | PD-N-VY0705 | 1,4 | 1 |
| 18865 | PD-N-VY0806 | 1,6 | 1 |
| 18866 | PD-N-VY0808 | 1,6 | 1 |
| 21143 | PD-N-VY1006 | 1,8 | 1 |
| 18867 | PD-N-VY1008 | 1,8 | 1 |
| 18868 | PD-N-VY1206 | 2 | 1 |
| 18869 | PD-N-VY1208 | 2 | 1 |

12 - высота шкафа, 08 - ширина шкафа [dm]



| Код | Тип | Вес [kg] | Упаковка [шт.] |
|-----|-----|----------|----------------|
|-----|-----|----------|----------------|

Раздвижные системы для шкафов NP65

| | | | |
|-------|-------------|-----|---|
| 18871 | PD-N-P04020 | 2 | 1 |
| 18872 | PD-N-P04025 | 2 | 1 |
| 18873 | PD-N-P05020 | 2,5 | 1 |
| 18874 | PD-N-P05025 | 2,5 | 1 |
| 18875 | PD-N-P06020 | 3 | 1 |
| 18876 | PD-N-P06025 | 3 | 1 |
| 18877 | PD-N-P06030 | 3 | 1 |
| 18878 | PD-N-P07020 | 3,5 | 1 |
| 18879 | PD-N-P07025 | 3,5 | 1 |
| 18880 | PD-N-P08025 | 4 | 1 |
| 18881 | PD-N-P08030 | 4 | 1 |
| 18882 | PD-N-P08040 | 4 | 1 |
| 21144 | PD-N-P10025 | 4,5 | 1 |
| 18883 | PD-N-P10030 | 4,5 | 1 |
| 18884 | PD-N-P10040 | 4,5 | 1 |
| 18885 | PD-N-P12025 | 5 | 1 |
| 18886 | PD-N-P12030 | 5 | 1 |
| 18887 | PD-N-P12040 | 5 | 1 |

12 - высота шкафа, 40 - глубина шкафа [dm]

Крышки IP20 с прорезью 45 мм для модульной системы для шкафов NP65

| | | | |
|-------|---------------|------|---|
| 18908 | PD-N-KMV01503 | 0,33 | 1 |
| 18909 | PD-N-KMV01504 | 0,47 | 1 |
| 18910 | PD-N-KMV01505 | 0,59 | 1 |
| 18911 | PD-N-KMV01506 | 0,72 | 1 |
| 18912 | PD-N-KMV01507 | 0,86 | 1 |
| 18913 | PD-N-KMV01508 | 0,99 | 1 |
| 18914 | PD-N-KMV02002 | 0,38 | 1 |
| 18915 | PD-N-KMV02003 | 0,51 | 1 |
| 18916 | PD-N-KMV02004 | 0,62 | 1 |
| 18917 | PD-N-KMV02005 | 0,78 | 1 |
| 18918 | PD-N-KMV02006 | 0,93 | 1 |
| 18919 | PD-N-KMV02007 | 1,02 | 1 |
| 18920 | PD-N-KMV02008 | 1,18 | 1 |

20 - высота крышки, 08 - ширина шкафа [dm]

Дистанционные столбики для QA,KB,NP

| | | | |
|-------|-------------|-------|----|
| 33786 | PD-QK-D1M51 | 0,232 | 10 |
| 33787 | PD-QK-D1M52 | 0,258 | 10 |
| 33789 | PD-QK-D1M61 | 0,28 | 10 |
| 33790 | PD-QK-D1M62 | 0,305 | 10 |
| 33791 | PD-QK-D1M81 | 0,437 | 10 |
| 33792 | PD-QK-D1M82 | 0,469 | 10 |

...2 - высота 22 мм, ...1 - высота 19 мм, M8-резьба комплект

| Код | Тип | Вес [kg] | Упаковка [шт.] |
|-----|-----|----------|----------------|
|-----|-----|----------|----------------|

Модульные системы для шкафов NP65

| | | | |
|-------|------------|-----|---|
| 18890 | PD-N-M0304 | 1,1 | 1 |
| 18891 | PD-N-M0403 | 1,4 | 1 |
| 18892 | PD-N-M0404 | 1,4 | 1 |
| 18893 | PD-N-M0405 | 1,4 | 1 |
| 18894 | PD-N-M0406 | 1,4 | 1 |
| 18895 | PD-N-M0503 | 1,7 | 1 |
| 18896 | PD-N-M0504 | 1,7 | 1 |
| 18897 | PD-N-M0505 | 1,7 | 1 |
| 18898 | PD-N-M0507 | 1,7 | 1 |
| 18899 | PD-N-M0604 | 2 | 1 |
| 20762 | PD-N-M0605 | 2 | 1 |
| 18900 | PD-N-M0606 | 2 | 1 |
| 18901 | PD-N-M0608 | 2 | 1 |
| 18902 | PD-N-M0705 | 2,3 | 1 |
| 18903 | PD-N-M0806 | 2,6 | 1 |
| 18904 | PD-N-M0808 | 2,6 | 1 |
| 20763 | PD-N-M1006 | 3,2 | 1 |
| 18905 | PD-N-M1008 | 3,2 | 1 |
| 18906 | PD-N-M1206 | 4 | 1 |
| 18907 | PD-N-M1208 | 4 | 1 |

12 - высота шкафа, 08 - ширина шкафа [dm]

Крышки IP20 без прорези 45 мм для модульной системы для шкафов NP65

| | | | |
|-------|--------------|------|---|
| 18921 | PD-N-KM01503 | 0,48 | 1 |
| 18922 | PD-N-KM01504 | 0,52 | 1 |
| 18923 | PD-N-KM01505 | 0,63 | 1 |
| 18924 | PD-N-KM01506 | 0,76 | 1 |
| 18925 | PD-N-KM01507 | 0,85 | 1 |
| 18926 | PD-N-KM01508 | 0,97 | 1 |
| 18927 | PD-N-KM02003 | 0,57 | 1 |
| 18928 | PD-N-KM02004 | 0,69 | 1 |
| 18929 | PD-N-KM02005 | 0,8 | 1 |
| 18930 | PD-N-KM02006 | 0,93 | 1 |
| 18931 | PD-N-KM02007 | 1,07 | 1 |
| 18932 | PD-N-KM02008 | 1,25 | 1 |

20 - высота крышки (см), 8 - ширина шкафа [dm]

| Код | Тип | Вес [kg] | Упаковка [шт.] |
|-----|-----|----------|----------------|
|-----|-----|----------|----------------|

Внутренние дверцы для шкафов NP65

| | | | |
|-------|-------------|------|---|
| 18935 | PD-N-VD0403 | 3,6 | 1 |
| 18936 | PD-N-VD0404 | 4,3 | 1 |
| 18937 | PD-N-VD0405 | 5 | 1 |
| 18938 | PD-N-VD0406 | 5,6 | 1 |
| 18939 | PD-N-VD0503 | 4,2 | 1 |
| 18940 | PD-N-VD0504 | 5 | 1 |
| 18941 | PD-N-VD0505 | 5,7 | 1 |
| 18942 | PD-N-VD0507 | 7,3 | 1 |
| 18943 | PD-N-VD0604 | 5,6 | 1 |
| 21145 | PD-N-VD0605 | 6,5 | 1 |
| 18944 | PD-N-VD0606 | 7,4 | 1 |
| 18945 | PD-N-VD0608 | 9,2 | 1 |
| 18946 | PD-N-VD0705 | 7,3 | 1 |
| 18947 | PD-N-VD0806 | 9,2 | 1 |
| 18948 | PD-N-VD0808 | 11,5 | 1 |
| 21146 | PD-N-VD1006 | 11 | 1 |
| 18949 | PD-N-VD1008 | 13,8 | 1 |
| 18950 | PD-N-VD1206 | 12,9 | 1 |
| 18951 | PD-N-VD1208 | 16,3 | 1 |

12 - высота шкафа, 08 - ширина шкафа [dm]

Замки для шкафов NP

| | | | |
|-------|----------|------|---|
| 18952 | PD-N-UD | 0,04 | 1 |
| 18954 | PD-N-UZ | 0,08 | 1 |
| 18955 | PD-N-URD | 0,08 | 1 |
| 18957 | PD-N-URZ | 0,1 | 1 |

UD - язычковый замок - „D“

UZ - язычковый замок - вставка с блокированием

URD - щиток с вкладышем „D“ для шпингалетного запираения

URZ - щиток с запираемым вкладышем для шпингалетного запираения

Подвесные петли для NP комплект

| | | | |
|-------|-----------|-----|---|
| 19799 | PD-N-4Z08 | 0,2 | 1 |
|-------|-----------|-----|---|